

coating

International

Anlagen und Verfahren zur Beschichtung und Veredelung

Machinery and Processing for Coating and Converting

Media-Daten | 2010 | Media-Information

Über uns

Media-Daten 2010

1 Kurzcharakteristik **coating** informiert seine Leser monatlich über neueste Entwicklungen, Geschehnisse und Technologien im Bereich der Beschichtung. Angesprochen werden dabei verschiedene Verfahren zur Beschichtung und Weiterverarbeitung von bahnförmigen Materialien, aber auch die Chemie der unterschiedlichsten Beschichtungsmassen wie Klebstoffe, Lacke oder Farben. Die beschichteten Produktgruppen variieren von Kunststoff-Folien aller Art, Papier, Textilien und artverwandten Materialien bis hin zu Verpackungen.

coating nutzt die Synergie-Effekte zwischen allen an der chemischen und technischen Beschichtung beteiligten Industriezweigen und integriert sie in die Berichterstattung. Neue Rubriken, Serien und Themenschwerpunkte wie z. B. zur Nanotechnologie zeugen davon, dass sich die Berichterstattung von **coating** dem sich ständig verändernden Markt redaktionell schnell anpasst.

2 Herausgeber Michael Rek
michael.rek@coating.ch

3 Redaktion Ute Schreiber
Tel: +49 (0)8762 73 86 87
Email: ute.schreiber@coating.ch

Michael Rek
Tel: +41 (0)71 228 20 11
michael.rek@coating.ch

4.1 Anzeigen **Deutschsprachige Länder (D, A, CH)**

Michael Richardt
Tel: +41 (0)71 228 20 12
Email: anzeigen@coating.ch

4.2 Anzeigen

Nicht-deutschsprachige Länder

Ute Schreiber
Tel: +49 (0)8762 738687
Email: ute.schreiber@coating.ch

5 Verlag

Rek & Thomas Medien AG
Schmiedgasse 5, Postfach 1762, CH-9001 St.Gallen
Telefon: +41 (0)71 228 20 11 Fax: 228 20 14
Internet: www.coating.ch
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf der Homepage

6 Jahrgang

43. Jahrgang

7 Erscheinungsweise

12 Ausgaben pro Jahr

8 Termine

Siehe Termin- und Themenplan

9 Bezugspreis

Jahresabonnement (inkl. Versandkosten)
Schweiz (exkl. 2,4 % MwSt.) CHF 192,-
übrige Länder CHF 217,-

Einzelheft
Schweiz (exkl. 2,4 % MwSt.) CHF 18,-
übrige Länder CHF 21,-

10 Druckauflage

4.500 Exemplare

Media-Information

Media-Daten 2010

- 1 Zeitschriften-format** 210 x 297 mm (DIN A4)
- 2 Satzspiegel** 183 x 255 mm
2 Spalten je 89 mm breit
3 Spalten je 58 mm breit
- 3 Druckverfahren
Bindeverfahren
Druckunterlagen** Bogen-Offsetdruck
grundsätzlich Rückendrahtheftung
Digitalisiert für Macintosh mit Ausdruck/Proof auf
Datenträger. Weitere Hinweise hierzu siehe «Daten-
Information».
- 4 Termine** Erscheinungsweise 12 x jährlich
Anzeigenschluss / Erscheinungstermine siehe Termin-
und Themenplan
- 5 Verlag** Rek & Thomas Medien AG
Schmiedgasse 5, Postfach 1762,
CH-9001 St.Gallen
Telefon +41 (0)71 228 20 11
Fax +41 (0)71 228 20 14
E-Mail info@coating.ch
Internet www.coating.ch

- 6 Zahlungs-
bedingungen** Netto innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungsdatum, MwSt.-Nr. 590 814

Bankver- bindungen

EURO

Bank: Hypo Vereinsbank Lindau
Konto-Nr. 1345940
BLZ 600 202 90
SWIFT HYVEDEMM473
IBAN DE92 6002 0290 0001 3459 40

CHF

Bank: UBS St.Gallen
Konto-Nr. 254-620209.01J
BC-Nr. 254
SWIFT UBSWCHZH80A
IBAN CH90 0025 4254 6202 0901 J

7 Anzeigenformate und Preise (Angaben in CHF/Euro*)

Format	B x H in mm	s/w	Farbe 4	2c (Sonderfarben)
1/1	183 x 255	2.170,-/1.456,-	3.910,-/2.632,-	2.820,-/1.895,-
1/2 hoch	89 x 255	1.140,-/765,-	2.880,-/1.941,-	1.790,-/1.204,-
1/2 quer	183 x 127	1.140,-/765,-	2.880,-/1.941,-	1.790,-/1.204,-
1/3 hoch	58 x 255	900,-/604,-	2.640,-/1.780,-	1.550,-/1.043,-
1/3 quer	183 x 85	900,-/604,-	2.640,-/1.780,-	1.550,-/1.043,-
1/4 hoch	89 x 128	700,-/470,-	2.080,-/1.403,-	1.230,-/828,-
1/4 quer	183 x 64	700,-/470,-	2.080,-/1.403,-	1.230,-/828,-
1/8 quer	183 x 32	425,-/285,-		955,-/643,-
Titelseite	160 x 218		5.005,-/3.367,-	
2.US/3.US	210 x 297	2.440,-/1.638,-	4.180,-/2.814,-	3.090,-/2.077,-
4.US	210 x 297	2.625,-/1.762,-	4.365,-/2.938,-	3.275,-/2.201,-
Panoramaseite	420 x 297	4.340,-/2.913,-	6.080,-/4.089,-	4.990,-/3.352,-

*Änderungen vorbehalten bei starken Kursänderungen

- 8 Platzierungs-vorschriften** Bindende Vorschriften
CHF 700,- / Euro 473,-
- Titelstory** Titelseite + Publi-Reportage
CHF 6.390 / Euro 4.320
Weitere Angaben auf Anfrage.

- 9 Farbzuschlag** Je Euro-Skala-Farbe
CHF 580,- / Euro 392,-
- Je Sonderfarbe
CHF 650,- / Euro 439,-
- Für 1/4 Seite Skalenfarbe
CHF 460,- / Euro 311,-
- Für 1/4 Seite Sonderfarbe
CHF 530,- / Euro 358,-

Farbzuschläge sind nicht rabattfähig.

- 10 Online-Werbung** Bannerwerbung im Internet (www.coating.ch)
Banner gross (Beispiel siehe Umschlag innen)
Euro 250 / CHF 370 pro Quartal
Format (Breite x Höhe) 406 x 100 Pixel
- neu**
- Banner klein (Beispiel siehe Umschlag innen)
Euro 190 / CHF 280 pro Quartal
Format (Breite x Höhe) 167 x 50 Pixel

- 11 Gelegenheits-anzeigen** Preis mm Höhe / pro Spalte (89 mm breit)
CHF 5,50 / Euro 3,72

- 12 Stellen-anzeigen** Preis mm Höhe / pro Spalte (89 mm breit)
CHF 10,20 / Euro 6,90

- 12a Lieferanten-verzeichnis** «Lieferantenverzeichnis von A-Z» ist der in jeder Printausgabe erscheinende übersichtliche Einkaufsführer der Beschichtungs- und Veredelungsbranche.

Laufzeit bis auf Widerruf, mind. ein Jahr

Mindestgrösse 15 mm hoch

Preis pro mm Höhe CHF 2,63 / Euro 1,78
Spaltenbreite 55 mm

Rabatt Reduzierter Preis, daher nicht rabatt- und AE-provisionsfähig

Stichworte kostenlos und frei wählbar

Fakturierung quartalsweise



Beispiel:
20 mm Höhe
Preis pro Monat:
CHF 52,60 /
Euro 35,60

- 12b Online Lieferanten-verzeichnis** Voraussichtlich ab 2010 auf: www.coating.ch

- 13 Rabatte für Anzeigen** **Malstaffel** Bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten
- | | | | |
|------------|-----|-------------|-----|
| 3 Anzeigen | 5% | 9 Anzeigen | 15% |
| 6 Anzeigen | 10% | 12 Anzeigen | 20% |
- Gilt nicht für Einträge im Lieferantenverzeichnis

- 14 Einhefter** Format 210 mm breit x 297 mm hoch
Beschnittzugabe je Beschnittkante 5 mm
Nur in Gesamtauflage möglich.
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Blatt pro 1.000 Stück | 2 Blatt pro 1.000 Stück |
| CHF 474,- / Euro 318,- | CHF 625,- / Euro 422,- |

- 15 Beilage lose eingelegt** Max. Format 207 mm breit x 295 mm hoch
- | |
|---|
| 1 Blatt (2 Seiten) bis 25 g pro 1.000 Stück |
| CHF 298,- / Euro 201,- |
| 2 Blatt (4 Seiten) bis 25 g pro 1.000 Stück |
| CHF 368,- / Euro 248,- |

(Preise zuzügl. Postgebühren pro 1.000 Stück
CHF 183,- / Euro 124,-)

zu 14 + 15 Der Versand an die Buchbinderei muss «frei Haus, verzollt» erfolgen. Die Versandkosten sind vom Kunden zu übernehmen.

Lieferanschrift für Beilagen und Einhefter auf Anfrage

Bei Punkt 14 und 15 bitte vorab zwei Muster an den Verlag senden:

Rek & Thomas Medien AG, Schmiedgasse 5, Postfach 1762,
CH-9001 St.Gallen, Telefon +41 (0)71 228 20 11, Fax +41 (0)71 228 20 14

Termin- und Themenplan 2010

Media-Daten 2010

Ausgabe	Anlagen – Verfahren – Prozesse	Klebstoffe – Lacke – Druckfarben – Trägermaterialien	Sonderthemen und/oder Beilagen	Messen
1/2010 ET: 29.01 RS: 13. Januar AS: 18. Januar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbehandlung ■ Abluftreinigung ■ Retrofitting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Substrate für Ink Jet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nano Pages ■ Polymeric Nanostructures 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Swiss Plastics, 19.-21.1.10, CH-Luzern ■ Paperworld, 30.1.-2.2.10, D-Frankfurt ■ IMI Ink Jet Printing Conference, 3.-5.2.10, USA-Chandler Arizona ■ nano tech, 17.-19.2.10, JP-Tokyo
2/2010 ET: 22.02 RS: 29. Januar AS: 8. Februar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laminieren – Kaschieren ■ Trocknung, Trocknungsanlagen ■ Bahnreinigung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Novel Biocide Technology: EU Paints Products Directive 2004/42/EEC 1.1.2010 	
3/2010 ET: 22.03 RS: 26. Februar AS: 8. März	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschichtungsanlagen / Auftragswerke ■ Schneid- und Wickeltechnik ■ Messen, Steuern, Regeln: Bahnlaufregelung 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Easy-to-clean/self-cleaning Coatings 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Finat Technical Seminar, 11.-12.3.10, ES-Barcelona ■ DFTA Fachtagung, 25.3.10 D-Kassel
4/2010 ET: 22.04 RS: 26. März AS: 8. April	<ul style="list-style-type: none"> ■ Walzen, Walzentechnik ■ Smart Coatings ■ Hotmelntechnologie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hotmeltklebstoffe 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Paint Expo, 13.-16.4.10, D-Karlsruhe ■ Tappi PLACE Conference, 18.-21.4.10, USA-Albuquerque, NM ■ Techtexil Russia, 20.-22.4.10, RU-Moskau
5/2010 ET: 20.05 RS: 27. April AS: 7. Mai	<ul style="list-style-type: none"> ■ Textilbeschichtung ■ Lohnbeschichtung ■ Qualitätskontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Technische Textilien 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Control, 4.-7.5.10, D-Stuttgart ■ Swiss Bonding, CH-Rapperswil ■ IPEX, 18.-25.5.10, UK-Birmingham
6/2010 ET: 22.06 RS: 28. Mai AS: 7. Juni	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papier- / Papierbeschichtung ■ Rakeltechnik ■ Rollen- / Querschneiden 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trägerpapier 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nano Pages 	<ul style="list-style-type: none"> ■ UK Coatings week / Surfex / Surcon, 7.-9.6.10, UK-Harrogate ■ O&S Innotex, 8.-10.6.10, D-Stuttgart ■ mtex, 8.-10.6.10, D-Chemnitz ■ Zellcheming, 29.6-1.7.10, D-Wiesbaden
7/2010 ET: 22.07 RS: 25. Juni AS: 7. Juli	<ul style="list-style-type: none"> ■ Labor- / Technikumsanlagen ■ Streichtechnik ■ Umwelttechnik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nachwachsende Rohstoffe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anbieter + Betreiber von Labor- / Pilot- und Technikumsanlagen 	
8/2010 ET: 21.08 RS: 27. Juli AS: 21. August	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klebstoff Auftragsysteme ■ Antriebe und Steuerungen ■ Drucken und Veredeln 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Haftklebstoffe 		
9/2010 ET: 22.09 RS: 27. August AS: 6. September	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trocknung / Härtung ■ Schichtdickenmessung ■ Barrierebeschichtungen / Folienverbunde 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorschau K 2010 ■ Nano Pages 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bondexpo, 13.-16.9.10, D-Stuttgart ■ Proflex/DFTA Fachtagung 21.-22.9.10, D-Stuttgart ■ Paint, 23.-26.9.10, TR-Istanbul ■ Nanotech Europe, D-Berlin
10/2010 ET: 20.10 RS: 28. September AS: 6. Oktober	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbehandlung ■ Extrusion / Coextrusion ■ Beschichtungsanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff-Rohstoffe ■ Folien 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hauptausgabe zur K 2010 	<ul style="list-style-type: none"> ■ MKVS, 25.-27.10.10, D-München ■ K' Messe, 27.10-3.11.10, D-Düsseldorf ■ Materialica, 19.-21.10.10, D-München ■ Cinte Techtexil, 19.-21.10.10, China
11/2010 ET: 19.11 RS: 27. Oktober AS: 4. November	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualitätsprüfung / Inspektionssysteme ■ Walzentechnik / Raster- und Prägwalzen ■ Kaschieren / Laminieren 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nachberichte K 2010 ■ Nano Pages 	<ul style="list-style-type: none"> ■ NanoEurope, 24.-25.11.10, CH-Rapperswil ■ Eurocoat, 9.-11.11.10, IT-Genua
12/2010 ET: 17.12 RS: 26. November AS: 3. Dezember	<ul style="list-style-type: none"> ■ Messen / Regeln / Prüfen ■ Schneid- u. Wickeltechnik ■ Beschichtungengineering 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Neue Einsatzgebiete von Beschichtungstechnik 	

*ET = Erscheinungstermin
*RS = Redaktionsschluss
*AS = Anzeigenschluss

Monatliche Rubriken:


Personalia, Termine, Firmenporträts, Sonderthemen, Coating-Mitteilungen, Firmennachrichten, Rohstoffe/Formulierungen, Medien-Infos

Änderungen vorbehalten


Empfänger – Struktur – Analyse und Verbreitung

Media-Daten 2010

Branchen / Industriezweige / Fachrichtungen



Tätigkeitsmerkmal: Stellung im Betrieb



GF* = Geschäftsführer

Geographische Verbreitungs-Analyse

%	Wirtschaftsraum
58 %	Deutschland
10 %	Schweiz / Österreich
7 %	Belgien / Luxemburg / Niederlande
7 %	Frankreich / Italien / Iberische Halbinsel
7 %	U.K. / Nordamerika
3 %	Skandinavien
7 %	Übriges Europa (insbesondere Tschechien, Türkei)
1 %	Übrige nicht-europäische Länder

Daten-Information

Media-Daten 2010

Digitale Dokumente

Unsere Medienstufe arbeitet überwiegend auf Rechnerplattformen vom Typ Apple Macintosh. Die Tabelle zeigt alle Programme und Datenformate, die wir bevorzugt bearbeiten:

Texte	Rohtexte in Microsoft Word für Macintosh abspeichern als *.txt, *.rtf, *.doc
Tabellen	Microsoft Excel abspeichern als *.xls
Bilder	Adobe Photoshop CMYK, Graustufen bzw. Strich Ausgabeformat 300 dpi, bezogen auf das Endformat abspeichern als *.jpg, *.tif, *.eps
Grafiken	Adobe Illustrator abspeichern als *.eps, *.ai
fertige Seiten (offene Daten)	QuarkXPress, Adobe InDesign mit Bildern und Schriften verbunden abspeichern als *.qxd, *.indd
	Adobe Acrobat druckoptimiert, Schriften einbetten abspeichern als *.pdf

Bei angelieferten PDF-Daten (bitte liefern Sie PDF-Dateien gemäss PDFX-3-Standard) sind nur sehr eingeschränkte Korrekturen möglich. Wir führen eine Druckrevision aus, die sich auf folgende Punkte beschränkt:

- Endformat
- Beschnitt (3 mm)
- Farbigeit (CMYK, Graustufe)

Wir prüfen gelieferte Anzeigen nicht auf orthografische und stilistische Richtigkeit. Anzeigenmotive benötigen belichtungsfähige Dateien (mind. 300 dpi Auflösung.) Dafür sind Vorlagen aus Word, Excel oder PowerPoint nicht geeignet, da diese nicht belichtungsfähig sind!

Druckunterlagen möglichst digitalisiert (auf CD, DVD) für Macintosh mit Ausdruck/Proof.

Wenn keine Andrucke/Proofs bzw. Manuskripte vorliegen, übernimmt der Verlag keine Haftung für Abweichungen in der Farb- und in der Textwiedergabe (Vollständigkeit, Umbruch etc.) von Anzeigen.

Damit Bilder und Logos in der Ausgabe bestmöglich wiedergegeben werden, sollten die Daten unkomprimiert, also als TIFF- oder als EPS-Datei geliefert werden. Um Schrift-Komplikationen zu vermeiden, müssen alle im Datensatz verwendeten Fonts – für Printer und Screen – mitgeliefert oder in Zeichenwege (Pfade) umgewandelt werden.

E-Mail herstellung@coating.ch

ftp-Server auf Anfrage

Datenträger CD, DVD

Bitte nennen Sie uns eine/n Ansprechpartner/in, sowie eine Telefonnummer, unter der wir Sie bei allfälligen Fragen erreichen können.

Online-Werbung

Media-Daten 2010

www.coating.ch bietet Ihnen zukünftig noch vielfältigere Möglichkeiten. Nutzen Sie diese Branchenplattform für Ihre Bannerwerbung. Die Laufzeit der Bannerwerbung beträgt mindestens drei Monate.

Online-Werbung

Bannerwerbung im Internet (www.coating.ch)

Banner gross

Euro 250 / CHF 370 pro Quartal

Format (Breite x Höhe) 406 x 100 Pixel

Banner klein


Euro 190 /CHF 280 pro Quartal

Format (Breite x Höhe) 167 x 50 Pixel

The screenshot shows the website interface for 'coating International'. At the top right, there are links for 'Home', 'E-Mail', and 'Suchen', along with language options 'de' and 'en'. The main header features the 'coating International' logo and a large orange 'MUSTER' button. Below the header, a navigation menu on the left lists: CHARAKTERISTIK, AKTUELLE AUSGABE, NÄCHSTE AUSGABE, TERMINE, MEDIADATEN, and KONTAKT. The central content area highlights the 'AUSGABE 10|2008' with a list of topics: BESCHICHTUNGSANLAGEN (Lohnbeschichtung, Kapazitätsoptimierung), KLEBSTOFFE - LACKE - DRUCKFARBEN (Aqueous Polyurethane, Wackler Silicones), NEUE VDI RICHTLINIE (VDI-Richtlinie 5800), and ABLUFTREINIGUNG. A 3D rendering of the magazine cover is shown to the right. On the far right, a vertical stack of 'MUSTER' buttons includes 'Pharma INTERNATIONAL', 'Der Verpackungsdruk', 'sensor report', 'ritterdruck', and 'Rek & Thomas Medien AG'. At the bottom right, contact information for the publisher 'VERLAG Rek & Thomas Medien AG' is provided, including address, phone, fax, and email.


Anzeigenformate / Advertisement sizes

im Satzspiegel oder mit Beschnitt (Breite x Höhe in mm)
in type area or with trim (width x height in mm)



Panoramaseite
Endformat: 420 x 297 mm
Mit Beschnitt: 426 x 303 mm

Double page spread
Size: 420 x 297 mm
With trim: 426 x 303 mm




1/1 Seite (im Satzspiegel)
Endformat: 183 x 255 mm

1/1 Seite (mit Beschnitt)
Endformat: 210 x 297 mm
Mit Beschnitt: 213 x 303 mm

1/1 Page (with trim)
Size: 210 x 297 mm
With trim: 213 x 303 mm

1/1 Page (type area)
Size: 183 x 255 mm




2/3 Seite hoch (im Satzspiegel)
Endformat: 183 x 170 mm

2/3 Seite hoch (mit Beschnitt)
Endformat: 210 x 188 mm
Mit Beschnitt: 213 x 191 mm

2/3 Page vert. (type area)
Size: 183 x 170 mm

2/3 Seite vert. (with trim)
Size: 210 x 188 mm
With trim: 213 x 191 mm




1/2 Seite hoch (im Satzspiegel)
Endformat: 89 x 255 mm

1/2 Seite hoch (mit Beschnitt)
Endformat: 104 x 297 mm
Mit Beschnitt: 107 x 303 mm

1/2 Page vert. (type area)
Size: 89 x 255 mm

1/2 Page vert. (with trim)
Size: 104 x 297 mm
With trim: 107 x 303 mm




1/2 Seite quer (im Satzspiegel)
Endformat: 183 x 127 mm

1/2 Seite quer (mit Beschnitt)
Endformat: 210 x 145 mm
Mit Beschnitt: 213 x 148 mm

1/2 Page horiz. (type area)
Size: 183 x 127 mm

1/2 Page horiz. (with trim)
Size: 210 x 145 mm
With trim: 213 x 148 mm




1/3 Seite quer (im Satzspiegel)
Endformat: 183 x 85 mm

1/3 Seite quer (mit Beschnitt)
Endformat: 210 x 99 mm
Mit Beschnitt: 213 x 102 mm

1/3 Page horiz. (type area)
Size: 183 x 85 mm

1/3 Page horiz. (with trim)
Size: 210 x 99 mm
With trim: 213 x 102 mm




1/3 Seite hoch (im Satzspiegel)
Endformat: 58 x 255 mm

1/3 Seite hoch (mit Beschnitt)
Endformat: 72 x 297 mm
Mit Beschnitt: 75 x 303 mm

1/3 Page vert. (type area)
Size: 58 x 255 mm

1/3 Page vert. (with trim)
Size: 72 x 297 mm
With trim: 75 x 303 mm




1/4 Seite hoch (im Satzspiegel)
Endformat: 89 x 128 mm

1/4 Seite quer (im Satzspiegel)
Endformat: 183 x 64 mm


1/4 Page vert. (type area)
Size: 89 x 128 mm

1/4 Page horiz. (type area)
Size: 183 x 64 mm



1/8 Seite (im Satzspiegel)
Endformat: 183 x 32 mm

1/8 Page (type area)
Size: 183 x 32 mm



Titelseite (mit Beschnitt)
Endformat: 160 x 218 mm
Mit Beschnitt: 160 x 221 mm

Coverpage (with trim)
Size: 160 x 218 mm
With trim: 160 x 221 mm

Format Beilage / Loose inserts

lose eingelegt

loose insert



Beilage

max. Größe: 207 x 297 mm

Insert

max. Size: 207 x 297 mm

Online-Werbung / Online Advertising



→ Banner gross
banner big

→ Banner klein
banner small

Formate Einhefter / Formate bound inserts

Kopf- und Fussbeschnitt 5 mm, seitlicher Beschnitt 5 mm

head bleed and bottom trim 5 mm, edge bleed 5 mm



1 Blatt

Endformat: 210 x 297 mm

Bund: 5 mm

Beschnitt: 5 mm

1 Page

Size: 210 x 297 mm

Gutter: 5 mm

Trim: 5 mm



2 Blatt

Endformat: 420 x 297 mm

Bund: 2 x 5 mm


Beschnitt: 5 mm

2 Pages

Size: 420 x 297 mm

Gutter: 2 x 5 mm

Trim: 5 mm



3 Blatt (rechts ausklappbar)

Endformat: 621 x 297 mm

Bund: 2 x 5 mm


Beschnitt: 5 mm

3 Pages (folding out sideways)

Size: 621 x 297 mm

Gutter: 2 x 5 mm

Trim: 5 mm



4 Blatt (Altarfalz)

Endformat: 822 x 297 mm

Bund: 2 x 5 mm

Beschnitt: 5 mm

4 Pages (double gate fold)

Size: 822 x 297 mm

Gutter: 2 x 5 mm

Trim: 5 mm

coating

International

Anlagen und Verfahren zur Beschichtung und Veredelung

Machinery and Processing for Coating and Converting



**Mit uns treffen Sie
Ihre Zielgruppe!**